



Администрация  
Балахтинского района

ПРОТОКОЛ

заседания публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  
актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования  
Черемушкинский сельсовет на период 2022 – 2037 годы (актуализация по  
состоянию на 2022г.)

09 ноября 2022 года

п. Черемушки

№ 3

Дата, время и место проведения публичных слушаний:

09 ноября 2022 года в 11 часов 00 минут;

по адресу: Красноярский край, р-н Балахтинский, п Черемушки, ул.

Мира, д.3 (администрация Черемушкинского сельсовета).

Присутствовали 8 человек:

1. Штуккерт Александр Александрович, заместитель главы района по  
обеспечению

Жизнедеятельности;

2. Давыдова Ирина Александровна, экономист МКУ «Служба заказчика  
Балахтинского района»;

3. Полухин Максим Анатольевич, глава сельсовета;

4. Аксенова Ирина Юрьевна, зам. главы сельсовета;

5. Солодова Анна Григорьевна, участник публичных слушаний;

6. Ивченко Галина Тимофеевна, участник публичных слушаний;

7. Плетнев Николай Леонидович, зам. председателя Черемушкинского  
сельского Совета депутатов;

8. Малявко Татьяна Викторовна, участник публичных слушаний.

**Повестка дня:**

1. Вступительное слово. Выбор председателя слушаний, секретаря.

2. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения  
муниципального образования Черемушкинский сельсовет на период 2022 –  
2037 годы (актуализация по состоянию на 2022г.). Выступления, вопросы,  
предложения присутствующих на публичных слушаниях.

3. Принятие решения.

**Слушали:**

1. Вступительное слово. Выбор председателя слушаний, секретаря.

Докладчик: Заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности Штуккерт А.А.

Голосованием избраны (единогласно):

Председатель публичных слушаний – Штуккерт А.А., заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности;

Секретарь публичных слушаний – Давыдова И.А., экономист МКУ «Служба заказчика Балахтинского района».

2. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Черемушкинский сельсовет на период 2022 – 2037 годы (актуализация по состоянию на 2022г.). Выступления, вопросы, предложения присутствующих на публичных слушаниях.

С докладом выступил:

Штуккерт А.А.:

Уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня проводятся публичные слушания по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Черемушкинский сельсовет на период 2022 – 2037 годы (актуализация по состоянию на 2022 г.).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» необходимо проводить ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения это документ, призванный определять направление развития систем теплоснабжения территории.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Черемушкинский сельсовет на период 2022 – 2037 годы (актуализация по состоянию на 2022 г.), который был размещен на официальном сайте администрации Черемушкинского сельсовета (<http://admcerem.balaxta.net.ru/index.php?category=1>) и администрации Балахтинского района (<http://балахтинскийрайон.рф/news.php?id=6701>).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» ООО «Сибэнергосбережение» разработали актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Черемушкинский сельсовет на период 2022 – 2037 годы (актуализация по состоянию на 2022 г.).

По проекту схемы теплоснабжения замечаний и предложений не поступило, поэтому предлагаю утвердить в целом проект актуализации на

2022 год схемы теплоснабжения муниципального образования Черемушкинский сельсовет на период 2022 – 2037 годы.

Докладчик предложил участникам публичных слушаний задать вопросы по представленному проекту.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Черемушкинский сельсовет на период 2022 – 2037 годы (актуализация по состоянию на 2022г.);
2. Рекомендовать главе Балахтинского района утвердить проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Черемушкинский сельсовет на период 2022 – 2037 годы (актуализация по состоянию на 2022г.).

**Результат голосования:**

«ЗА» единогласно

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Председатель \_\_\_\_\_

(подпись)

А.А. Штуккерт

Секретарь \_\_\_\_\_

(подпись)

И.А. Давыдова